

BUSES

FILETAGE Ø 25 MM

BUSES CARBURE DE BORE



CARBURE DE BORE - **Venturi courtes** - Gros filet 25 mm
Revêtues aluminium



Ø 3 mm	Long. 45 mm	CB-2/25	94210D
Ø 4,5 mm	Long. 45 mm	CB-3/25	94211D
Ø 6 mm	Long. 45 mm	CB-4/25	94212D
Ø 8 mm	Long. 45 mm	CB-5/25	94213D
Ø 10 mm	Long. 45 mm	CB-6/25	94214D
Ø 12 mm	Long. 45 mm	CB-8/25	94215D

Joints pour buses CB (Paquet de 10) 00853D

BUSES CARBURE DE BORE



CARBURE DE BORE - **Venturi courtes** - Filet fin 25 mm
Revêtues aluminium



Ø 3 mm	Long. 45 mm	CB-2	21090D
Ø 4,5 mm	Long. 45 mm	CB-3	21091D
Ø 6 mm	Long. 45 mm	CB-4	21092D
Ø 8 mm	Long. 45 mm	CB-5	21093D
Ø 10 mm	Long. 45 mm	CB-6	21094D
Ø 12 mm	Long. 45 mm	CB-8	21095D

Joints pour buses CB (Paquet de 10) 00853D

BUSES CARBURE DE TUNGSTÈNE



CARBURE DE TUNGSTÈNE - Venturi - Filet fin 25 mm
Revêtues aluminium



Ø 8 mm	Long. 75 mm	01410D
Ø 9,5 mm	Long. 75 mm	01411D
NOUVEAUTÉ Ø 9,5 mm	Long. 100 mm	01412D

Joints pour buses CB (Paquet de 10) 00853D

BUSES COUDÉES

CARBURE DE BORE - Filet fin 25 mm
Revêtues aluminium

NOUVEAUTÉ



Ø 6 mm	Long. 125 mm	LAM6CB40
Ø 8 mm	Long. 125 mm	LAM8CB40
Ø 10 mm	Long. 125 mm	LAM10CB40

JET DÉVIÉ À 40°

BUSES STYLO



JET CRAYON

CARBURE DE TUNGSTÈNE - Gros filet 25 mm
Revêtues aluminium

Ø 3 mm Long. 100 mm
Ø 5 mm Long. 100 mm

MAI 2020
PRODUIT INDISPONIBLE

90350D


90352D

Joints pour buses CT (Paquet de 10)

00853D

BUSES WETBLAST - VOIE HUMIDE

SPÉCIALES HYDROGOMMAGE



FONCTIONNE
SANS
POMPE À EAU

MÉLANGE INTERNE
AIR / EAU / ABRASIF

NITRURE DE SILICIUM - Filet fin 25 mm
Revêtues aluminium

Ø 4,8 mm
Ø 6,5 mm
Ø 8 mm

NTWIN3

NTWIN4

NTWIN5

Joints pour buses Wetblast (Paquet de 10)

00853D



NOTRE
CONSEIL

TABLEAU DE CONSOMMATION D'AIR DES BUSES

DIAMÈTRE DE BUSE	PRESSION DE SERVICE À LA BUSE											
	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar
Ø 3 mm	0,1	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7	0,8	0,85	0,9
Ø 4,5 mm	0,25	0,5	0,65	0,8	0,95	1,10	1,25	1,40	1,55	1,7	1,85	2
Ø 6 mm	0,4	0,8	1,15	1,5	1,8	2,05	2,3	2,55	2,8	3,05	3,3	3,55
Ø 8 mm	0,65	1,3	1,9	2,45	2,95	3,4	3,9	4,35	4,85	5,3	5,8	6,25
Ø 9,5 mm	0,95	1,8	2,65	3,4	4,15	4,85	5,55	6,2	6,9	7,55	8,25	8,9
Ø 11 mm	1,35	2,55	3,6	4,6	5,55	6,45	7,35	8,2	9,1	10	10,85	11,7
Ø 12,5 mm	1,9	3,5	4,85	6,05	7,25	8,4	9,55	10,65	11,75	12,9	14	15,15

NB : Les valeurs sont exprimées en m³/min.

Pensez à prévoir la consommation d'air comprimé de vos EPI, tenir compte de l'usure éventuelle des buses, et des pertes de charge dues aux longueurs de tuyaux.

FILETAGE Ø 50 MM

CARBURE DE TUNGSTÈNE

BUSES CLEMLAST COURTES

CLEMCO
INTERNATIONAL



CARBURE DE TUNGSTÈNE - **Venturi courtes** - Gros filet 50 mm
Revêtues caoutchouc souple

Ø 4,5 mm	Long. 75 mm - entrée Ø 25 mm	05288D
Ø 6,5 mm	Long. 75 mm - entrée Ø 25 mm	05289D
Ø 8 mm	Long. 75 mm - entrée Ø 25 mm	05290D
Ø 9,5 mm	Long. 75 mm - entrée Ø 25 mm	05291D
Ø 11 mm	Long. 75 mm - entrée Ø 25 mm	05292D
Ø 12,5 mm	Long. 75 mm - entrée Ø 25 mm	05293D

Joint pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D

BUSES CLEMLAST LONGUES

CLEMCO
INTERNATIONAL



CARBURE DE TUNGSTÈNE - **Venturi longues** - Gros filet 50 mm
Revêtues caoutchouc souple

Ø 4,5 mm	Long. 102 mm - entrée Ø 25 mm	05282D
Ø 6,5 mm	Long. 127 mm - entrée Ø 25 mm	05283D
Ø 8 mm	Long. 133 mm - entrée Ø 32 mm	05284D
Ø 9,5 mm	Long. 165 mm - entrée Ø 32 mm	92026D
Ø 11 mm	Long. 196 mm - entrée Ø 32 mm	92027D
Ø 12,5 mm	Long. 224 mm - entrée Ø 32 mm	92028D

1. Joint pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D

2. Joint pour buses entrée Ø 32 mm (Paquet de 10) 91025D

BUSES À EMMANCHER DANS LE TUYAU

BUSES STICK

CLEMCO
INTERNATIONAL



CARBURE DE BORE

Ø 6 mm	Pour tuyau Ø 25 x 39 mm	94183D
Ø 8 mm	Pour tuyau Ø 25 x 39 mm	94204D
Ø 10 mm	Pour tuyau Ø 25 x 39 mm	94205D


Ø 10 mm	Pour tuyau Ø 32 x 48 mm	94208D
Ø 12 mm	Pour tuyau Ø 32 x 48 mm	94209D

CARBURE DE TUNGSTÈNE

Ø 8 mm	Pour tuyau Ø 25 x 39 mm	91972D
Ø 10 mm	Pour tuyau Ø 25 x 39 mm	91973D

Ø 8 mm	Pour tuyau Ø 32 x 48 mm	92042D
Ø 10 mm	Pour tuyau Ø 32 x 48 mm	91974D

BUSES CLEMALU COURTES




CARBURE DE TUNGSTÈNE - **Venturi courtes** - Gros filet 50 mm
Revêtues aluminium

Ø 6,5 mm	Long. 80 mm - entrée Ø 25 mm	92016D
Ø 8 mm	Long. 80 mm - entrée Ø 25 mm	92017D
Ø 9,5 mm	Long. 80 mm - entrée Ø 25 mm	92018D
Ø 12,7 mm	Long. 80 mm	92020D

1. Joints pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D

BUSES LAMALU COURTES




CARBURE DE TUNGSTÈNE - **Venturi courtes** - Gros filet 50 mm
Revêtues aluminium

Ø 8 mm	Long. 84 mm - entrée Ø 25 mm	LAM8CTVC
Ø 11 mm	Long. 84 mm - entrée Ø 32 mm	LAM11CTVC
Ø 12,5 mm	Long. 84 mm - entrée Ø 32 mm	LAM125CTVC

1. Joints pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D
2. Joints pour buses entrée Ø 32 mm (Paquet de 10) 91025D

BUSES CLEMALU LONGUES




CARBURE DE TUNGSTÈNE - **Venturi longues** - Gros filet 50 mm
Revêtues aluminium

Ø 4,8 mm	Long. 105 mm - entrée Ø 25 mm	92009D
Ø 6,5 mm	Long. 136 mm - entrée Ø 25 mm	92010D
Ø 8 mm	Long. 147 mm - entrée Ø 32 mm	92000D
Ø 9,5 mm	Long. 173 mm - entrée Ø 32 mm	92001D
Ø 11 mm	Long. 200 mm - entrée Ø 32 mm	92002D
Ø 12,5 mm	Long. 230 mm - entrée Ø 32 mm	92003D
Ø 14 mm	Long. 230 mm - entrée Ø 32 mm	92006D
Ø 16 mm	Long. 230 mm - entrée Ø 32 mm	92004D
Ø 19 mm	Long. 230 mm - entrée Ø 32 mm	92005D

1. Joints pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D
2. Joints pour buses entrée Ø 32 mm (Paquet de 10) 91025D

BUSES LAMALU LONGUES



CARBURE DE TUNGSTÈNE - **Venturi longues** - Gros filet 50 mm
Revêtues aluminium

Ø 8 mm	Long. 150 mm - entrée Ø 32 mm	LAM8CTVL
Ø 9,5 mm	Long. 175 mm - entrée Ø 32 mm	LAM95CTVL
Ø 11 mm	Long. 205 mm - entrée Ø 32 mm	LAM11CTVL
Ø 12,5 mm	Long. 235 mm - entrée Ø 32 mm	LAM125CTVL
Ø 19 mm	Long. 235 mm - entrée Ø 32 mm	LAM19CTVL

Joints pour buses entrée Ø 32 mm (Paquet de 10) 91025D

BUSES CLEMLITE COURTES



CARBURE DE SILICIUM - **Venturi courtes** - Gros filet 50 mm
Revêtues silicone souple

Ø 6,5 mm	Long. 75 mm - entrée Ø 25 mm	SYS-4	100858
Ø 8 mm	Long. 75 mm - entrée Ø 25 mm	SYS-5	100859
Ø 9,5 mm	Long. 75 mm - entrée Ø 25 mm	SYS-6	100860
Ø 12,5 mm	Long. 75 mm - entrée Ø 25 mm	SYS-8	100862

1. Joints pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D

BUSES CLEMLITE LONGUES



CARBURE DE SILICIUM - **Venturi longues** - Gros filet 50 mm
Revêtues silicone souple

Ø 6,5 mm	Long. 127 mm - entrée Ø 25 mm	SMS-4	100864
Ø 8 mm	Long. 133 mm - entrée Ø 25 mm	SMS-5	100865
Ø 9,5 mm	Long. 165 mm - entrée Ø 32 mm	SXS-6	100866
Ø 11 mm	Long. 196 mm - entrée Ø 32 mm	SXS-7	100867
Ø 12,5 mm	Long. 224 mm - entrée Ø 32 mm	SXS-8	100868

1. Joints pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D
2. Joints pour buses entrée Ø 32 mm (Paquet de 10) 91025D

BUSES SIHAM LONGUES



CARBURE DE SILICIUM - **Venturi longues** - Gros filet 50 mm
Revêtues caoutchouc

NOUVEAUTÉ

Ø 6,5 mm	Long. 140 mm	LAM65CSVL
Ø 8 mm	Long. 145 mm - entrée Ø 32 mm	LAM8CSVL
Ø 9,5 mm	Long. 170 mm - entrée Ø 32 mm	LAM95CSVL
Ø 12,5 mm	Long. 215 mm - entrée Ø 32 mm	LAM125CSVL

1. Joints pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D
2. Joints pour buses entrée Ø 32 mm (Paquet de 10) 91025D

BUSES BORE COURTES



CARBURE DE BORE - **Venturi courtes** - Gros filet 50 mm
Revêtues aluminium

Ø 4,8 mm	Long. 80 mm - entrée Ø 25 mm	91976D
Ø 6 mm	Long. 80 mm - entrée Ø 25 mm	91977D
Ø 8 mm	Long. 80 mm - entrée Ø 32 mm	91978D
Ø 10 mm	Long. 80 mm - entrée Ø 32 mm	91979D
Ø 12 mm	Long. 80 mm - entrée Ø 32 mm	91981D

- 1. Joints pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D
- 2. Joints pour buses entrée Ø 32 mm (Paquet de 10) 91025D

BUSES TETRABOR®

SPÉCIALES CORINDON



CARBURE DE BORE - **Venturi longues** - Gros filet 50 mm
Revêtues aluminium & caoutchouc transparent

Ø 4,8 mm	Long. 100 mm - entrée Ø 25 mm	90161D
Ø 6 mm	Long. 130 mm - entrée Ø 25 mm	90162D
Ø 8 mm	Long. 140 mm - entrée Ø 25 mm	90163D
Ø 10 mm	Long. 165 mm - entrée Ø 25 mm	100591
Ø 10 mm	Long. 165 mm - entrée Ø 32 mm	91997D
Ø 12 mm	Long. 165 mm - entrée Ø 32 mm	100595
Ø 12 mm	Long. 220 mm - entrée Ø 32 mm	91999D

- 1. Joints pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D
- 2. Joints pour buses entrée Ø 32 mm (Paquet de 10) 91025D

BUSES BMS

SPÉCIALES CORINDON



CARBURE DE BORE - **Venturi longues** - Gros filet 50 mm
Revêtues caoutchouc souple

BMS-4 Ø 6,5 mm	Long. 145 mm - entrée Ø 25 mm	24279D
BMS-5 Ø 8 mm	Long. 155 mm - entrée Ø 25 mm	24280D
BXS-6 Ø 10 mm	Long. 180 mm - entrée Ø 32 mm	24281D

- 1. Joints pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D
- 2. Joints pour buses entrée Ø 32 mm (Paquet de 10) 91025D

BUSES CORILAM

NOUVEAUTÉ



SPÉCIALE CORINDON

CARBURE DE BORE - **Venturi longues** - Gros filet 50 mm
Revêtues caoutchouc

Ø 8 mm	Long. 145 mm - entrée Ø 25 mm	LAM8CBHPVL
Ø 9,5 mm	Long. 165 mm - entrée Ø 32 mm	LAM95CBHPVL
Ø 12,5 mm	Long. 215 mm - entrée Ø 32 mm	LAM12CBHPVL

Ø 12,5 mm	Long. 235 mm - entrée Ø 32 mm	LAM125CBVL
-----------	-------------------------------	------------

- 1. Joints pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D
- 2. Joints pour buses entrée Ø 32 mm (Paquet de 10) 91025D



BUSES À RENVOI D'ANGLE



CARBURE DE TUNGSTÈNE - Gros filet 50 mm - 1 à 3 sorties
Jets déviés à 45°

Ø 4,8 mm	1 sortie	91991D
Ø 4,8 mm	2 sorties	91992D
Ø 4,8 mm	3 sorties	91993D
Ø 6,5 mm	1 sortie	99111D
Ø 6,5 mm	3 sorties	99108D
Ø 8 mm	1 sortie	99100D
Ø 8 mm	3 sorties	99109D
Ø 9,5 mm	1 sortie	99101D
Ø 9,5 mm	3 sorties	99110D
Joints pour buses à renvoi d'angle (Paquet de 10)		91023D

BUSES 360°



CARBURE DE TUNGSTÈNE - Gros filet 50 mm

1. BUSE COURTE		
Ø 8 mm	Long. 75 mm - entrée Ø 25 mm	00030L
2. BUSE LONGUE		
Ø 10 mm	Long. 200 mm - entrée Ø 25 mm	EU00003
Joints pour buses 360° (Paquet de 10)		91023D

BUSES COUDÉES

CARBURE DE TUNGSTÈNE - Gros filet 50 mm
Revêtues aluminium



Ø 8 mm	Long. 125 mm - entrée Ø 25 mm	EU00012
Ø 9,5 mm	Long. 125 mm - entrée Ø 25 mm	EU00005
Ø 11 mm	Long. 125 mm - entrée Ø 25 mm	EU00006
Ø 12,5 mm	Long. 125 mm - entrée Ø 25 mm	EU00008

Joints pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D

BUSES DOUBLE VENTURI

DOUBLE VENTURI - Gros filet 50 mm
Revêtues aluminium



RENDEMENT + 30%

Ø 6,5 mm	Long. 149 mm - entrée Ø 25 mm	NTDV450
Ø 8 mm	Long. 160 mm - entrée Ø 25 mm	NTDV550
Ø 9,5 mm	Long. 175 mm - entrée Ø 25 mm	NTDV650
Ø 11 mm	Long. 216 mm - entrée Ø 25 mm	NTDV750
Ø 12,5 mm	Long. 235 mm - entrée Ø 25 mm	NTDV850

Joints pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D


BUSES WETBLAST - VOIE HUMIDE

SPÉCIALES HYDROGOMMAGE
LÉGÈRE

NITRURE DE SILICIUM - Gros filet 50 mm
Revêtues aluminium - Fonctionne sans pompe à eau



Ø 6,5 mm	entrée Ø 25 mm	NTW450
Ø 8 mm	entrée Ø 25 mm	NTW550
Ø 9,5 mm	entrée Ø 25 mm	NTW650
Ø 12,5 mm	entrée Ø 25 mm	NTW850



Tuyauterie eau pour alimentation	Long. 10 m	WTT6L10
Tuyauterie eau pour alimentation	Long. 20 m	WTT6L20

Jointes pour buses entrée Ø 25 mm (Paquet de 10) 91023D


ANNEAU DE BRUMISATION - VOIE HUMIDE

CLEMCO
INTERNATIONAL

ANNEAU DE PROJECTION EAU
SE POSITIONNE À L'EXTÉRIEUR DE LA BUSE
Fonctionne sans pompe à eau



Anneau de sablage humide - Modèle WBH 02701D



BRUMISATION EXTÉRIEURE À LA BUSE

ABRASIFS

ABRASIFS RECYCLABLES



1. Corindon blanc
2. Corindon brun
3. Grenaille d'acier
4. Grenaille inox
5. Végétaux
6. Média Plastic
7. Microbille de verre
8. Microbille de céramique

**ÉTUDES GRANULOMÉTRIQUES
SUR DEMANDE**

ABRASIFS NON RECYCLABLES



1. Rugos | Scories
2. Archifine | Poudrolite
3. Garnet | Grenat
4. Silicate de verre

PELLE DE REMPLISSAGE ABRASIF




Outil de remplissage abrasif

NOUVEAUTÉ

PELPAM

STATION DE REMPLISSAGE POUR SABLEUSES 200L



**PERMET D'ALIMENTER LES
SABLEUSES
AVEC ABRASIF EN BIG BAG**

NOUVEAUTÉ

Station de remplissage pour abrasif comprenant : SUPBIGBAG
- Châssis support 4 pieds
- Entonnoir de remplissage avec vanne guillotine
- Module de réhausse pour big bag

Tamis pour 200L 02332D

Sac BIGBAG 18024T