



SANS POUSSIÈRE & ASPIRATION

Grenailage sans poussière	90
Pièces détachées sans poussière	94
Aspiration industrielle	95
Éléments filtrants de rechange	97
Pièces détachées pour aspiration	97

GRENAILLAGE SANS POUSSIÈRE

ASPIRATION SUCCION RÉSERVOIR 2L

EDUCT-O-MATIC

Réf: 114621

SYSTÈME SUCCION EN CIRCUIT FERMÉ

- Réservoir 2 litres
- Cyclone avec sac à poussière
- Aspiration à la source par système succion
- Tête multi-positions avec embouts interchangeables
- Buse Carbure de Tungstène Ø 9,5 mm

PARTENAIRE



DEPUIS 1984

RETOUCHES & PETITES ZONES
POLYVALENT TOUS ABRASIFS
PORTABLE



OPTION



Valise de transport

GAVALISE

PIÈCES DÉTACHÉES DE RECHANGE



- | | |
|---|--------|
| 1. Embout principal
> S'utilise seul | 007621 |
| 2. Embout support principal
> S'utilise avec les embouts spéciaux : | 00757D |
| a. Embout pour angles | 007551 |
| b. Embout spécial brosse | 90526D |
| c. Embout dentelé pour surfaces rugueuses | 007561 |
| d. Brosse dentelée pour tubes ronds | 007581 |
| e. Embout à lèvre plate | 007591 |
| f. Embout brosse pour angles | 90527D |

GRENAILLAGE SANS POUSSIÈRE

PROJECTION RÉASPIRATION ÉLECTRIQUE

CE

HSP 20

Réf : 100670

- Réservoir sous pression 20 litres
- Séparateur polyvalent tous abrasifs
- Système d'aspiration électrique MONO 230V avec filtre à cartouche
- Tête de projection réaspiration EDBH 50 pour captation à la source avec buse Ø 4,5 mm
- Tuyauteries projection + aspiration - Longueur 5 m

HSP 20L

Réf : 100670L

**VERSION RENFORCÉE,
SPÉCIAL CORINDON
& UTILISATION INTENSIVE**



DIMINUTION DES DÉCHETS

**TRAVAUX DE MICROBILLAGE
CORDONS DE SOUDURE
ENLÈVEMENT DE PEINTURE, ROUILLE**

MOBILE SUR CHARIOT

BON RENDEMENT

SABLAGE
GRENAILLAGE

INTÉRIEUR
DE TUBES

AÉROGOMMAGE
HYDROGOMMAGE

PIÈCES DÉTACHÉES

AIR COMPRIMÉ
TRAITEMENT D'AIR

SANS
POUSSIÈRE

PARTENAIRE



DEPUIS 1984

GRENAILLAGE SANS POUSSIÈRE

PROJECTION RÉASPIRATION PNEUMATIQUE

CE

SSP 20

Réf : SSP20PNEU

- Réservoir sous pression 20 litres
- Séparateur polyvalent tous abrasifs
- Système d'aspiration pneumatique avec filtre à bougies
- Tête de projection réaspiration EDBH 50 pour captation à la source avec buse Ø 4,5 mm

100% PNEUMATIQUE

DIMINUTION DES DÉCHETS

NETTOYAGE DE MOULES
GRENAILLAGE TOUS SUPPORTS
PRÉPARATION DE SURFACES

MOBILE SUR CHARIOT

PERFORMANT



Conçu par...

LAMOTTE 
SOLUTIONS TECHNIQUES

à partir de composants CLEMCO

GRENAILLAGE SANS POUSSIÈRE

PROJECTION RÉASPIRATION PNEUMATIQUE

CE

SSP 40, 60, 100

Réf : SSP40PNEU (Avec réservoir 40 litres)

Réf : SSP60PNEU (Avec réservoir 60 litres)

Réf : SSP100PNEU (Avec réservoir 100 litres)

- Réservoir sous pression 40, 60 ou 100 litres
- Séparateur polyvalent tous abrasifs
- Système d'aspiration pneumatique avec filtre à manches
- Tête de projection réaspiration EDBH 70 pour captation à la source avec buse Ø 6 mm

100% PNEUMATIQUE

RÉPARATION NAVALE
OFFSHORE
NUCLÉAIRE
OUVRAGES D'ART

PRISES FOURCHES
& ANNEAUX D'ÉLINGAGE

ULTRA PERFORMANT

RÉDUCTION DES DÉCHETS



Conçu par...

LAMOTTE 
SOLUTIONS TECHNIQUES

à partir de composants CLEMCO

PIÈCES DÉTACHÉES

TÊTE DE PROJECTION RÉASPIRATION EDBH 50



Cône diffuseur carbure de tungstène
Buse carbure de bore Ø 4,5 mm
Raccordement pour tuyau d'aspiration Ø 41 mm

Tête de projection réaspiration EDBH 50 100457

POUR HSP 20 ÉLECTRIQUE & SSP 20 PNEUMATIQUE



- | | |
|---|--------|
| 1. Brosse pour tête EDBH 50 | 100459 |
| 2. Bracelet de fixation pour brosse | 100476 |
| 3. Buse Carbure de Bore Ø 4,5 mm - Gros filet | 94211D |
| 4. Cône carbure pour tête EDBH 50 | 99943D |

TÊTE DE PROJECTION RÉASPIRATION EDBH 70



Cône diffuseur carbure de tungstène
Buse carbure de bore Ø 6 mm
Raccordement pour tuyau d'aspiration Ø 51 mm

Tête de projection réaspiration EDBH 70 99942D

POUR SSP 40, SSP 60 & SSP 100 PNEUMATIQUES



- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Brosse pour tête EDBH 70 | 99994D |
| 2. Bracelet de fixation pour brosse | 99978D |
| 3. Buse Stick Carbure de Bore Ø 6 mm | 94183D |
| 4. Cône carbure pour tête EDBH 70 | 99943D |

TÊTE DE PROJECTION RÉASPIRATION EDBH 90



Cône diffuseur carbure de tungstène
Raccordement pour tuyau d'aspiration Ø 51 mm
Prévoir buse venturi longue Ø 8 ou 9,5 mm (non incluse)

Tête de projection réaspiration EDBH 90 94342D

COMPATIBLE SSP 100 PNEUMATIQUE

Brosse pour tête EDBH 90 99182D

TUYAUX D'ASPIRATION INDUSTRIELLE



- | | |
|--|--------|
| Tuyau d'aspiration Ø 41 mm pour HSP 20 et SSP 20 | 100677 |
| Tuyau d'aspiration Ø 51 mm pour SSP 40, 60, 100 | 53011S |

ASPIRATION INDUSTRIELLE

PNEUMATIQUE

SABLAGE
GRENAILLAGE

INTÉRIEUR
DE TUBES

AÉROGOMMAGE
HYDROGOMMAGE

PIÈCES DÉTACHÉES

AIR COMPRIMÉ
TRAITEMENT D'AIR

SANS
POUSSIÈRE

ASPIRATEUR PNEUMATIQUE

- Tête d'aspiration 1 à 4 venturis
- Filtration par :
 - Manches
 - Cartouches
 - Bougies
- Décolmatage des filtres manuel ou automatique
- Fût à poussière renforcé avec plaque anti usure
- Chariot à levier pour vidange facile du fût à poussière



ASPIRATION D'ABRASIF
SUR CHANTIER
& EN ATELIER

NETTOYAGE D'ATELIER

ULTRA ROBUSTE
TRÈS PERFORMANT

OPTIONS




Tuyaux d'aspiration antistatique & résistant à l'abrasion, Tous Ø



Tube coudé avec capteur de sol



Capteur plat caoutchouc



Canon double enveloppe pour aspiration en tas

ASPIRATION INDUSTRIELLE ÉLECTRIQUE

ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE

MONOPHASÉ 230 V
TRIPHASÉ 380 V

PUISSANCE 1,5 À 7,5 KW

- Groupe d'aspiration à moteur électrique
- Filtration par :
 - Cartouches
 - Manches
- Sur chariot
- Fût à poussière sur levier

IDÉAL POUR
ASPIRATION EN CONTINU



TRÈS PERFORMANT

OPTIONS



Tuyaux d'aspiration antistatique & résistant à l'abrasion, Tous Ø

Tube coudé avec capteur de sol

Capteur plat caoutchouc

Canon double enveloppe pour aspiration en tas

ÉLÉMENTS FILTRANTS DE RECHANGE

SABLAGE
GRENAILLAGE

CARTOUCHES FILTRANTES



Cartouche filtrante pour HSP 20 & SSP 20

100768



Cartouche filtrante en polyester pour aspirateur pneu. 11012S

INTÉRIEUR
DE TUBES

AÉROGOMMAGE
HYDROGOMMAGE

FILTRES



Poche filtrante HSP 20 électrique

100767



Bougie pour filtre pour aspi pneu. - Longueur 370 mm 11000S



Manche filtrante pour aspirateur pneumatique
Longueur 500 mm Ø 80 mm

11010S

PIÈCES DÉTACHÉES

AIR COMPRIMÉ
TRAITEMENT D'AIR

SANS
POUSSIÈRE

PIÈCES DÉTACHÉES

SILENCIEUX



Silencieux complet mousse pour aspirateur pneumatique
Ø 387 mm Hauteur 280 mm

25001S

ACCESSOIRES



Tube coudé Ø 51 mm

26002S



Capteur de sol Ø 51 mm - Largeur 500 mm

29005S


Brosse roulettes Ø 51 mm - Largeur 450 mm

29002S

LOCATION INDUSTRIELLE

Aérogommeuses industrielles
Grenailleuses industrielles
Sableuses sans poussière
Aéroréfrigérants
Matériel de recyclage abrasif
Grandes longueurs de tuyauteries

Contactez-nous !



☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr